



Passion for innovation

Унифицированные фитинги со стандартной резьбой

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Унифицированные фитинги со стандартной резьбой

Ключ для обжимных фитингов RBM. Угловое соединение 1/2" для храпового или динамометрического ключа обеспечивает простое крепление фитинга в любом положении.



Ключ к стандартным фитингам RBM

Код	Размер	Кол-во в упак.
69.00.00	Ch 28	10

Фитинг У-образный для удвоения медных, полиэтиленовых и металлопластиковых труб.



Корпус из никелированной латуни.
Уплотнения из нитрила.
Резьбовое соединение с накидной гайкой W24,5x19F
Вн. резьба стандарта RBM (метрическая).
Удвоенные соединения W24,5x19F Вн. резьба стандарта RBM (метрическая).

- Максимальная рабочая температура 100°C.
- Максимальное рабочее давление 1000 КПа.

Фитинг У-образный

Код	Размер А	Размер В	Кол-во в упак.
311.00.00	RBM	RBM	10

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

Обжимной фитинг для мягкой медной трубы.



- Обжимное кольцо из латуни.
- Никелированная гайка.
- Нитриловые уплотнения.
- Внутренняя резьба стандарт RBM.

- Максимальная температура 95 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Фитинг для медных труб с нитриловой прокладкой

Код	Размер	Кол-во в упак.
41.10.20	Ø10	10
41.12.20	Ø12	10
41.14.20	Ø14	10
41.15.20	Ø15	10
41.16.20	Ø16	10

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

Обжимной фитинг для мягкой медной трубы.



- Обжимное кольцо из латуни.
- Никелированная гайка.
- Нитриловое кольцо.
- Внутренняя резьба стандарт RBM.

- Максимальная температура 95 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Фитинг для медных труб

Код	Размер	Кол-во в упак.
41.18.40	Ø18	10

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

Обжимной фитинг для жесткой и мягкой медной трубы, латунной, стальной и нержавеющей трубы.



- Обжимное кольцо из латуни.
 - Никелированная гайка.
 - Нитриловое уплотнение.
 - Внутренняя резьба стандарт RBM.
- Максимальная температура 95 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Фитинг для медных, латунных и стальных труб с нитриловой прокладкой

Код	Размер	Кол-во в упак.
602.10.00	Ø10	10
602.12.00	Ø12	10
602.14.00	Ø14	10
602.15.00	Ø15	10
602.16.00	Ø16	10

Резьба стандарта RBM W
24,5x19 F.
Патент n° TO2001U000071.

Обжимной фитинг для полиэтиленовой трубы.



- Штуцер и обжимное кольцо из латуни.
 - Никелированная гайка.
 - Нитриловое кольцо.
 - Внутренняя резьба стандарт RBM.
- Максимальная температура 95 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Фитинг для полиэтиленовых труб

Код	Размер	Кол-во в упак.
71.10.20	10,5x1,25	10
71.10.30	10x1,2	10
71.12.00	12x2	10
71.12.20	12x1,3	10
71.14.00	14x2	10
71.15.00	15x2,5	10
71.15.10	15x2	10
71.16.00	16x2	10
71.16.20	16x1,5	10
71.16.30	16x2,7	10
71.16.40	16x2,2	10
71.17.00	17x2	10
71.18.00	18x2,5	10
71.18.30	18x2	10
71.20.10	20x2	10
71.20.20	20x3,5	10
71.20.40	20x2,8	10

Резьба стандарта RBM W
24,5x19 F.
Размер: Ø внешний x толщина трубы.

Обжимной фитинг для полиэтиленовой трубы.



- Штуцер и обжимное кольцо из латуни.
 - Никелированная гайка.
 - Нитриловые уплотнения.
 - Внутренняя резьба стандарт RBM.
- Максимальная температура 95 °С.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Фитинг для полиэтиленовых труб

Код	Размер	Кол-во в упак.
122.12.00	12x1,1	10
122.16.00	16x1,5	10
122.20.00	20x1,9	10

Резьба стандарта RBM W
24,5x19 F.
Размер: Ø внешний x толщина трубы.

Фитинг с системой быстрого монтажа для металлопластиковых труб.



Корпус из прозрачного технополимера.
Штуцер из латуни.
Фиксатор трубы из нержавеющей стали.
Уплотнения из этилен-пропилена (EPDM).
Резьбовое соединение стандарта RBM W24,5x19F Вн.

- Максимальная рабочая температура 95°C.
- Максимальное рабочее давление 1000 КПа.

Фитинг с системой быстрого монтажа для металлопластиковых труб

Код	Размер		Кол-во в упак.
	А	В	
1927.16.00	16x2	RBM	10
1927.20.00	20x2	RBM	10

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.
Размер А: Ø внешний х толщина трубы.

Обжимной фитинг для металлопластиковой трубы.



- Обжимное кольцо из латуни.
- Никелированная гайка.
- Нитриловые уплотнения.
- Внутренняя резьба стандарт RBM.

- Максимальная температура 95 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Фитинг для металлопластиковых труб

Код	Размер	Кол-во в упак.
70.12.90	12x1,9	10
70.14.00	14x2	10
70.14.90	14,4x2,2	10
70.16.00	16x2	10
70.16.10	16x2,5	10
70.16.20	16x2,25	10
70.16.30	16,2x2,6	10
70.16.90	16,4x2,2	10
70.17.10	17x2	10
70.17.20	17,8x2,4	10
70.17.30	17x3	10
70.17.40	17,2x3	10
70.18.00	18x2	10
70.20.00	20x2	10
70.20.10	20x2,5	10
70.20.20	20x2,25	10
70.20.30	20x2,9	10

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.
Диаметр: Ø внешний х толщина трубы.

Обжимной фитинг для металлопластиковых и полиэтиленовых труб.



Корпус и обжимное кольцо из латуни.
Накидная гайка никелированная.
Штуцер из технополимера.
Уплотнение из нитрила.
Резьбовое соединение стандарта RBM Вн. (метрическое).

- Максимальная рабочая температура 95°C.
- Максимальное рабочее давление 1000 КПа.

Фитинг для металлопластиковых труб, цанговый штуцер из технополимера

Код	Размер	Кол-во в упак.
1216.14.00	14x2	10
1216.16.00	16x2	10

Резьба стандарта RBM W 24,5x19 F.

Размер: Ø внешний х толщина трубы.

Обжимной фитинг для металлопластиковых и полиэтиленовых труб.



Накидная гайка из латуни.
Штуцер и обжимное кольцо из полимера.
Уплотнения из нитрила и этилен-пропилена.
Резбовое соединение стандарта RBM Вн.
(метрическое).

- Максимальная рабочая температура 95°C.
- Максимальное рабочее давление 1000 КПа.

Фитинг для металлопластиковых труб, цанговый штуцер из технополимера

Код	Размер	Кол-во в упак.
1944.16.00	16x2	10

Резьба стандарта RBM W
24,5x19 F.

Размер: Ø внешний х толщина трубы.

Пресс-фитинг для металлопластиковой трубы.



- Корпус: никелированная латунь.
- Уплотнения из EPDM.
- Втулка крепления трубы - нержавеющая сталь.
- Изолирующее диэлектрическое кольцо из PE.

- Максимальная температура 95 °C.
- Максимальное рабочее давление 1000 кПа.

Пресс-фитинг для металлопластиковых труб

Код	Размер		Кол-во в упак.
	А	В	
826.14.00	14x2	RBM	10
826.16.00	16x2	RBM	10
826.18.00	18x2	RBM	10
826.20.00	20x2	RBM	10

Резьба стандарта RBM W
24,5x19 F.

Размер А: Ø внешний х
толщина трубы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru