



Passion for innovation

Обратные клапаны

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Обратные клапаны



Массивный обратный клапан, FF соединения.

Подходит для воды.

Корпус из никелированной латуни.
Нитриловые OR прокладки.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228.

- Рабочая температура воды $-20 \div +90^{\circ}\text{C}$.

Обратный клапан тяжелой серии, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
3085 38I	3/8"	16	10
3085 12I	1/2"	16	10
3085 34I	3/4"	16	10
3085 10I	1"	16	5
3085 04I	1"1/4	16	4
3085 02I	1"1/2	16	4
3085 20I	2"	16	2



Стандартный обратный клапан, FF соединения.

Подходит для воды.

Латунный корпус.
Нитриловые OR прокладки.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228.

- Рабочая температура воды $-20 \div +90^{\circ}\text{C}$.

Обратный клапан стандартной серии, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
3082 22	2"1/2	6	1
3082 30	3"	6	1
3082 40	4"	6	1



Фильтр с резьбовым фитингом. Соединен с обратными клапанами, защищает насосы.

- Макс. рабочее давление 90°C (вода).

Фильтр из нержавеющей стали для обратного клапана

Код	Размер	Кол-во в упак.
3086 38I	3/8"	10
3086 12I	1/2"	10
3086 34I	3/4"	10
3086 10I	1"	10
3086 04I	1"1/4	8
3086 02I	1"1/2	8
3086 20I	2"	4
3086 22	2"1/2	1
3086 30	3"	1
3086 40	4"	1



Шаровой клапан с встроенным обратным клапаном, FF соединения.

Подходит для воды.

Корпус из никелированной латуни.
Прокладки из EPDM.
Резьбовые соединения FF UNI-EN-ISO 228.

- Макс. рабочее давление 90°C (вода).

Шаровый кран со встроенным обратным клапаном, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
1925.04.00	1/2"	25	20
1925.05.00	3/4"	25	12
1925.06.00	1"	25	6
1925.07.00	1"1/4	25	1
1925.08.00	1"1/2	25	2
1925.09.00	2"	25	2



Обратный клапан, FF соединения.

Подходит для воды.

Латунный корпус.
Прокладки из EPDM + PEROX.
Нержавеющая пружинная сталь AISI 302.
Резьбовые соединения FF UNI-EN-ISO 228.

- Мин. давление открытия 4 КПа.
- Макс. рабочее давление 90 °C (вода).
- Макс. рабочее давление 110 °C (воздух).

Обратный клапан с латунным штоком, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
860.04.02	1/2"	25	30
860.05.02	3/4"	25	16
860.06.02	1"	25	10
860.07.02	1"1/4	16	8
860.08.02	1"1/2	16	4
860.09.02	2"	16	2



Обратный клапан, FF соединения.

Подходит для воды.

Латунный корпус.
Прокладки из EPDM + PEROX.
Нержавеющая пружинная сталь AISI 302.
Резьбовые соединения FF UNI-EN-ISO 228.

- Мин. давление открытия 4 КПа.
- Макс. рабочее давление 90 °C (вода).
- Макс. рабочее давление 110 °C (воздух).

Обратный клапан с пластиковым штоком, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
860.04.12	1/2"	25	30
860.05.12	3/4"	25	16
860.06.12	1"	25	10
860.07.12	1"1/4	16	8
860.08.12	1"1/2	16	4
860.09.12	2"	16	2



Обратный клапан, MM соединения. Подходит для воды.

Латунный корпус.
Полимерный тарельчатый клапан. NBR уплотнение.
Нержавеющая пружинная сталь.
Резьбовые соединения MM UNI-EN-ISO 228.

- Мин. давление открытия 4 КПа.
- Макс. рабочее давление 90 °C (вода).
- Макс. рабочее давление 110 °C (воздух).

Обратный клапан с латунным штоком, нар.- нар. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
1851.04.00	1/2"	25	30
1851.05.00	3/4"	25	16
1851.06.00	1"	25	10

Обратный клапан с пластиковым штоком, нар.- нар. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
1851.04.10	1/2"	25	30
1851.05.10	3/4"	25	16
1851.06.10	1"	25	10



Обратный мини-клапан, FF соединения.

Подходит для воды.

Латунный корпус.
Полимерный тарельчатый клапан. NBR уплотнение.
Нержавеющая пружинная сталь.
Резьбовые соединения FF UNI-EN-ISO 228.

Обратный клапан "Мини", вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
2190.04.00	1/2"	25	1
2190.05.00	3/4"	25	1
2190.06.00	1"	25	1

- Макс. рабочее давление 90 °C (вода).
- Макс. рабочее давление 110 °C (воздух).



Поворотный обратный клапан с металлическим уплотнением, FF соединения.

Подходит для воды.

Латунный корпус.
Нитриловые OR прокладки.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228.

- Рабочая температура воды -20 ÷ +90°C.

Поворотный обратный клапан с металлическим гнездом, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
3080 38I	3/8"	10	20
3080 12I	1/2"	10	20
3080 34I	3/4"	10	12
3080 10I	1"	10	7
3080 04I	1"1/4	10	4
3080 02I	1"1/2	10	5
3080 20I	2"	10	3
3080 22	2"1/2	6	1
3080 30	3"	6	1



Поворотный обратный клапан с металлическим уплотнением, FF соединения.

Подходит для воды.

Латунный корпус.
Нитриловые OR прокладки.
Резьбовые соединения UNI-EN-ISO 228.

- Рабочая температура воды -20 ÷ +90°C.

Поворотный обратный клапан с резиновым гнездом, вн.- вн. резьба

Код	Размер	PN	Кол-во в упак.
3081 38I	3/8"	10	20
3081 12I	1/2"	10	20
3081 34I	3/4"	10	12
3081 10I	1"	10	7
3081 04I	1"1/4	10	8
3081 02I	1"1/2	10	5
3081 20I	2"	10	3
3081 22	2"1/2	6	1
3081 30	3"	6	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rbm.nt-rt.ru> || эл. почта: rmb@nt-rt.ru